

DC-P-M67-003.4 (C21)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) en cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 896/1999 al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) in compliance with Resolution S.I.C. & M. N°896/1999 to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GRUPO IAN DELTA S.R.L

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Armenia 471- Valentin Alsina – Buenos Aires, ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Armenia 471- Valentin Alsina – Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CALZADO DE SEGURIDAD

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

BOCHIN

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3610:2015

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido confirmado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución ex. S.I.C. y M. N° 896/99; la resolución ex. S.I.C. y M. N° 799/99; sus Resoluciones y Disposiciones complementarias y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as long as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution ex. S.I.C. & M. N° 896/99; the resolution ex. S.I.C. & M. N° 799/99; its complementary Resolutions and Dispositions and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° **Ver Anexo** / *This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. **Ver Anexo** emitted por / issued by SHITSUKE.*

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N°: DC-P-M67-003.4 (C20)

This License cancels and replaces to License N°: DC-P-M67-003.4 (C20)

Fecha de aprobación original:

2016-09-23

Original approval date:

Fecha de aprobación:

2022-02-10

Approval date:



DC-P-M67-003.4(C21)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 2 / 1 of 2

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GRUPO IAN DELTA S.R.L

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Armenia 471- Valentin Alsina – Buenos Aires, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Modelo	Código	Requisitos
Zapato	200	D-E-HI-CI-WR-P-A-SRC
Zapato	800	D-E-HI-CI-WR-P-A-SRC
Zapato	900	D-E-HI-CI-WR-P-A-SRC
Zapato	500	D-E-HI-CI-WR-P-A-SRC
Zapato	607	D-E-HI-CI-WR-P-A-SRC
Botín	608	D-E-HI-CI-WR-P-A-SRC
Botín	AR200	D-E-HI-CI-WR-P-A-SRC

Los datos del documento son apócrifo
No es cliente de IRAM



Organismo de Certificación de Productos
OCP 001

A8.0

Observaciones: Planta exterior Poliuretano bidensidad (Pu-Pu) / Calzados certificados con punteras metálicas y plásticas – Talles 34 al 49.

Requisitos:

D: Rigidez dieléctrica de la planta exterior.	P: Requisito Especial para calzado con planta resistente a la perforación. (plantilla textil)
E: Requisito Especial: absorción de energía en la zona del talón.	
HI: Requisito Especial: aislamiento frente al calor del piso.	SRC: Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con lauril sulfato sódico y sobre acero con glicerina
A: Requisito Especial: Antiestático.	
CI: Requisito Especial: aislamiento al frío de la planta exterior.	
WR: Requisito Especial: resistencia al agua.	

Colores: N: Negro, M: Marrón, B: Blanco, R: Rojo, Z: Azul, G: Gris, W: Bordó, F: Azul y Gris

Informes Nº: 2835-155-444-2979; 2836-155-445-2980; 2837-155-446-2981; 2838-155-447-2982; 2839-155-448-2983; 2840-155-449-2984; 2841-155-450-2985; 2842-155-451-2986; 2843-155-452-2987; 2844-155-453-2988; 2845-155-454-2989; 2846-155-455-2990; 2847-155-456-2991; 2848-155-457-2992; 2849-155-458-2993; 2916-155-418-2870; 3217-155-502-3233; 3219-155-503-3234; 3220-155-504-3235; 3221-155-505-3236 & 3222-155-506-3237.

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

Los datos del documento son apócrifo.
No es cliente de IRAM